

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Брюховецкая
(место составления акта)

" 19 " февраля 2021 г.
(дата составления акта)
с 13:00 -17:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 22

По адресу/адресам: Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Привольный, ул. Центральная, д. 9.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 22р-28-2021 от 01.02.2021 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В.Гречаная
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая/выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Брюховецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 / _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 05.02.2021 9:30
(заполняется при проведении выездной проверки)

01.02.2021 г. уведомлен о проверке, копию распоряжения получил, что подтверждается личной подписью

✓ 

Деревянко Роман Валерьевич _____

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

- заместитель начальника Образцова Ирина Николаевна;
- старший специалист 1 разряда Киданова Ирина Эмилиановна;
- Луценко Татьяна Николаевна, и.о. главного врача, заведующая отделом лабораторного контроля, врач-лаборант; Гологрудникова-Верстюк Надежда Романовна, врио заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом- врач по общей гигиене; врач по общей гигиене Жила Юлия Викторовна, химик-эксперт Мирошниченко Татьяна Юрьевна – представители Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA. RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали: директор Деревянко Роман Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки: 05.02.2021 директору Деревянко Роману Валерьевичу предъявлены служебные удостоверения заместителя начальника ТО Образцовой Ирины Николаевны № 180 от 01.07.2013 г., старшего специалиста 1 разряда Кидановой Ирины Эмилиановны № 634 от 01.06.2015 г.

Проверка проводилась с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте Управления www.23.rosпотребнадзор.ru.

Установлено: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Брюховецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов». (ГБУ СО КК "Брюховецкий специальный ДИПИ") согласно ОКВЭД 87.30 осуществляет деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

В ходе проведения проверки предоставлены и проанализированы следующие документы:

- список персонала в количестве 38 чел.;
- приказ от 11.01.2021 № 41 «О распределении обязанностей между медицинскими сестрами палатными»- ответственная за работу с мед.отходами медестра Красненко М.А.;
- договор возмездного оказания услуг № 2857 от 04.08.2020 с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» по вывозу опасных отходов, в т.ч. медицинских, с актами выполненных работ: 2018, 2019, 2020;
- Журнал учета вывоза медицинских отходов;
- схема накопления медицинских отходов;
- должностная инструкция медицинской сестры палатной от 2017 г.;
- контракт № 253 об оказании услуг по вывозу твердых коммунальных отходов от 09.01.2019 с актами выполненных работ;
- протокол инструментального контроля параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 1519/2/К от 21.05.2020; № 189/2/К от 28.12.2020; протоколы измерения освещенности помещений общественных и жилых зданий № 2330/2/К от 06.08.2020, № 2745/2/К от 23.07.2019;
- протоколы испытаний питьевой воды по микробиологическим показателям № 120/4/Б от 29.01.2020; № 613/4/Б от 22.05.2020; № 836/4/Б от 06.08.2020; № 15/4/Б от 25.12.2020- полученные результаты соответствуют нормируемым;
- паспорта опасных отходов в количестве 19;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) на учреждение, г. Краснодар, 2017;
- договор о сотрудничестве № 13 от 29.12.2018 об обеспечении питанием граждан, проживающих в учреждении. Питание 5 разовое;
- договор на оказание медицинских услуг № 94 от 29.12.2018; договор на оказание медицинских услуг № 94 от 29.12.2019; соглашение о сотрудничестве от 25.11.2020 с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК, акты выполненных работ по дезинфекции постельных принадлежностей;
- журнал учета работы дезкамеры;
- реквизиты учреждения.

Тип предприятия – государственное бюджетное учреждение.

Группа гигиенической значимости (категория риска) – средняя.

Время функционирования – постоянное, круглосуточное.

Количество работников на данном объекте согласно справке, визированной руководителем (в материалах проверки имеется) - 38 человек.

Количество проживающих- 22 чел, проектная вместимость – 25 чел., все проживающие лица женского пола. Со слов директора, прием в интернат осуществляется только женщин.

Иностранцев работников на объекте не зарегистрировано.

Территория учреждения огорожена, благоустроена, озеленена, освещена в темное время суток, имеет дорожки с твердым покрытием, въезд оборудован охранным пунктом; выделены и благоустроены места для отдыха проживающих. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Имеет основное здание для соцобслуживания по уходу с обеспечением

проживания лиц пожилого возраста, с медицинским изолятором (вход с территории отдельный), с пищеблоком (вход как с территории, так и из основного здания); гаражные боксы, отдельно стоящее здание прачечной, здание, где размещены и хранятся медицинские отходы класса Б и Г; котельная, здание, где в отдельном помещении организован прием пищи работниками учреждения с соответствующим оборудованием и мебелью.

На территории оборудована площадка с твердым покрытием и ограждением ее 3-х сторон, на ней установлены два контейнера, один из них для ТКО.

Основное здание, прачечная, изолятор оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодное водоснабжение от водопроводной сети населенного пункта, горячее водоснабжение и отопление от собственной котельной, водоотведение сточных вод в септик.

Освещение помещений естественное при помощи оконных проемов (окна из металлопластика со стеклопакетами), искусственное при помощи светодиодных ламп, во влажных помещениях осветительные устройства выполнены во влагозащитном исполнении. Вентиляция естественная при помощи фрамуг, все в рабочем состоянии. Вентиляция с механическим побуждением установлена в санузлах, прачечной, душевых. Имеется в достаточном количестве уборочный инвентарь с целевой маркировкой, инвентарь для туалетов хранится отдельно. Оборудовано отдельное помещение для мытья и обработки уборочного инвентаря, в котором установлены емкости с дезсредствами, душевой поддон. Вход в здание и помещения оборудованы с учетом приема и проживания лиц пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В учреждении жилые помещения по типу жилых групп: жилые комнаты (спальни), для каждой по туалету с умывальниками, душевой, имеется общий обеденный зал (приготовление пищи занимается сторонняя организация, которой принадлежит обеденный зал, а также пищеблок, где осуществляется приготовление пищи), комната отдыха, процедурная, комната для постовой медсестры, помещение для персонала. Жилые комнаты оборудованы кроватями по числу проживающих лиц, тумбочки и стулья по числу кроватей, шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви, сплит-системы.

Изолятор имеет: палата на две койки, санузел с унитазом, раковиной, ванная, помещение для медработника и тамбур с выходом на территорию. Приемно-карантинное отделение, обустроенное в соответствии с требованиями нормативного документа, отсутствует: палата изолятора не отделяется от других помещений шлюзом с умывальником, нет оборудованной буфетной, медицинского кабинета, который должен иметь отдельный вход из коридора.

Каждый проживающий обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). Не во всех душевых имеются коврики с ребристой поверхностью, используют гладкие силиконовые коврики. Не оборудована комната личной гигиены женщин с биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом.

Все личные вещи проживающих стираются персоналом учреждения в прачечной. Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды, в каждой жилой комнате имеется чайник, со слов руководителя, два раза в день производится замена кипяченой воды в чайнике.

Прием лиц в учреждение осуществляется с медицинской справкой со сведениями о результатах необходимых обследований. При поступлении и периодически осуществляется осмотр лиц на педикулез и чесотку.

Работники обеспечены специальной одеждой, масками и другими СИЗ органов дыхания, перчатками в достаточном количестве. Стирка постельного белья, полотенец проживающих, специальной одежды работников учреждения осуществляется отдельно. Со слов директора, камерная обработка постельных принадлежностей осуществляется по мере загрязнения, после выписки (смерти) проживающего лица; ранее до 2020 года, такую обработку осуществляло на безвозмездной основе ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК (имеет собственную стационарную камеру); в 2020 году выписки (смерти) проживающих лиц, по словам директора, не было.

На объекте в ходе плановой проверки, с участием представителей экспертной организации, отобраны и отправлены для исследования в аккредитованную испытательную лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тимашевский. филиал), пробы с объектов внешней среды: смывы, пробы воды питьевой, выполнены проведены замеры воздуха закрытых помещений, микроклимата, освещенности, и т.д.

Для обеззараживания жилых и других помещений используется передвижной облучатель.

Поступили: экспертное заключение от 16.02.2021 № 2107/31; протоколы лабораторных испытаний (исследований):

- № 172.21/4/Б от 11.02.2021 (БГКП)- не обнаружены;
- № 171.21/4/Б; № 170.21/4/Б; № 169.21/4/Б от 11.02.2021 (ВПМБ) – соответствует гигиеническим нормативам;
- № 994.21/2/Т – 997.21/2/Т от 11.02.2021 (ДССХ) – м.д.а.х. соответствует заявленной;
- № 991.21/2/Т от 11.02.2021 (РАД) – МАЭД в помещениях не превышает нормативные показатели;
- № 990.21/2/Т от 11.02.2021 (ВЗПСХ)- не превышает ПДК;
- № 1006.21/3/Т от 16.02.2021(ОСВ) – соответствует нормативным параметрам;
- № 1007.21/Т от 16.02.2021 (МКЛ)- соответствует нормативным параметрам.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): ст.ст. 19, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:

- не осуществляется производственный контроль в полном объеме в соответствии с требованиями санитарных правил за качеством питьевой воды используемой в учреждении, в том числе при организации питьевого режима проживающих (предоставлены протоколы испытаний только по микробиологическим показателям от 29.01.2020 № 120/4/Б; от 22.05.2020 № 61Б; от 06.08.2020 № 836/4/Б), нарушены п.п. 2.1, 9.36 СП 2.1.3678-20; п. п. 2.2, 3.1, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01;
- в использовании мебель (изолятор), покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств: тумбочки, комод, который имеет дефекты (часть облицовочного шпона отсутствует, обнажив древесно-стружечные панели), нарушен п. 9.24 СП 2.1.3678-20; - *нарушение устранено в ходе проверки;*
- не все зоны душевой (ванны) обеспечены резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, нарушен п. 9.25 СП 2.1.3678-20;
- выявлены нарушения целостности покрытия внутренней отделки пола в отдельных помещениях (в двух жилых комнатах и процедурной): имеет места повреждений, трещины, порезы, нарушен п. 9.21 СП 2.1.3678-20;

За выявленные нарушения ответственность несет ГБУ СО КК «Брюховецкий специальный ДИПИ», директор Деревянко Р.В., нарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- приемно-карантинное отделение, обустроенное в соответствии с требованиями нормативного документа, отсутствует: палата изолятора не отделяется от других помещений шлюзом с умывальником, нет оборудованной буфетной, медицинского кабинета, который должен иметь отдельный вход из коридора, нарушен п.п. 9.15, 9.16 СП 2.1.3678-20;
- не оборудована комната личной гигиены женщин с установкой биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, нарушен п. 9.27 СП 2.1.3678-20;

За выявленные нарушения ответственность несет ГБУ СО КК «Брюховецкий специальный ДИПИ», директор Деревянко Р.В., нарушения квалифицируются по ст. 6.4 КоАП РФ.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось.**


- **нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п.10 распоряжения № 22р-28-2021 от 01.02.2021:**

- ст.ст. 10, 22, 25, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребление никотиновой продукции»;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017) «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 года № 45;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2003;
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 07.06.2003;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует: (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _ предписание № 19п-28-2021 от 19.02.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Образцова И.Н.  Киданова И.Э.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Деревянко Роман Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

"_19_" февраля_ 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)